

Carrodrain

Liquid

gietvloeren / sols coulés



ONLY 26mm

CARRO DRAIN

8 COLORS





Carrodrain Liquid : uw kleur of de onze?

Carrodrain Liquid : votre couleur ou la nôtre?



 ware grootte
26MM
 taille réelle


Met slechts 26 mm breedte is Carrodrain Liquid veruit de smalste douchegoot voor gietvloeren. Een minimalistisch en discreet design verkrijgbaar in 3 lengtes : 70, 80 en 90 cm. Elke Liquid is uit voorraad leverbaar in onze 8 standaardkleuren.


Wenst u het inlegrooster mee te kleuren in de kleur van uw gietvloer? Dat is perfect mogelijk. Het rooster in 'White Epoxy' leent zich uitermate als basis voor uw afwerkingskleur. Het inox rooster werd immers vooraf gestraald en voorzien van een robuuste epoxy coating van maritieme kwaliteit.

Avec une largeur de seulement 26 mm, Carrodrain Liquid constitue de loin le caniveau de douche le plus étroit pour les sols coulés. Un design minimaliste et discret disponible en 3 longueurs: 70, 80 et 90 cm. Chaque caniveau Liquid est disponible de stock dans nos 8 couleurs standard.

Vous aimeriez colorer la grille d'encastrement dans la couleur de votre sol coulé? C'est parfaitement possible. La grille en "White Epoxy" se prête à merveille comme base pour votre couleur de finition. Cette grille en acier inoxydable a en effet été préalablement sablée et revêtue d'un coating époxy robuste de qualité maritime.



Les sols coulés? Toujours étanches. Elke gietvloer waterdicht.



Vlotte plaatsing en makkelijk onderhoud Installation rapide et entretien aisément

Carrodrain Liquid werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaren vakmensen uit de gietvloerwereld. Zowel fabrikanten als plaatsers werden intens betrokken in de testfase.


De vaste opstaande rand in Solid Surface (Corian Kerrock) kan erg makkelijk gelijkgeschuurde worden met de schraaplaag.

Na afwerking van de gietvloer blijft er slechts een minimale roosteropening van 26mm zichtbaar. Superstrak en naadloos. Maar toch blijft de sifon altijd vlot uitneembaar en reinigbaar.

Carrodrain Liquid a été développé en étroite collaboration avec des professionnels expérimentés issus du monde des sols coulés. Tant des fabricants que des installateurs ont été intensivement impliqués durant la phase d'essai.

Le bord relevé fixe en Solid Surface (Corian Kerrock) peut très facilement être poncé à fleur de la couche d'accrochage.

Une fois le sol coulé parachevé, seule une ouverture de grille minimale de 26 mm restera visible. Super épurée et sans raccords. Toutefois, le siphon restera toujours facile à retirer et à nettoyer.





Elegantie met 10 jaar garantie

Kiest u voor het strakke design van de Carrodrain Liquid, de flexibiliteit van de Twiggi, of houdt u meer van de robuuste uitstraling van de Cayman? Welke optie u ook kiest, met Carrodrain kan u altijd op beide oren slapen. Met Carrodrain geniet U steeds van 10 jaar waterdichte garantie !

L'élegance garantie 10 ans

Allez-vous opter pour l'élegance de Carrodrain Liquid, la flexibilité de Twiggi ou préférerez-vous l'aspect robuste de Cayman? Quel que soit votre choix, grâce à Carrodrain, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. De plus, avec Carrodrain, vous bénéficierez toujours d'une étanchéité à l'eau garantie 10 ans !

Twiggi



Ook voor betegelde inloopdouches zet Carrodrain reeds jaren de toon. Cayman is budgetvriendelijk design van de bovenste plank. Verkrijgbaar in 70, 80 of 90 cm lengte.

Wenst u een verlengbare douchegoot? Dan is Twiggi de gedroomde oplossing. Zelfs hoekkoppelingen zijn makkelijk realiseerbaar. Het smalle rooster van 30 mm breed, de lage inbouwhoogte van slechts 54 mm en het enorme afvoerdebit van 31 liter per minuut maken van elke Carrodrain een strakke krachtpatser.

Depuis des années, Carrodrain donne également le ton au niveau des douches à l'italienne carrelées. Cayman est un concept économique haut de gamme. Disponible en longueurs de 70, 80 ou 90 cm.

Vous souhaitez un caniveau de douche extensible? Twiggi constitue ici la solution rêvée. Même les raccords d'angle sont faciles à réaliser. La grille étroite de 30 mm de largeur, la faible hauteur d'installation de seulement 54 mm et l'énorme débit de 31 litres par minute font de chaque Carrodrain une solution ultra performante.

Cayman

	Liquid 700	Liquid 800	Liquid 900	Cayman 700	Cayman 800	Cayman 900	Twiggi XS	Twiggi XL
roosterlengte longueur de la grille	70 cm	80 cm	90 cm	70 cm	80 cm	90 cm	80-110 cm	100-160 cm
roosterbreedte largeur de la grille	26 mm	26 mm	26 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
wall 2 wall	-	-	-	-	-	-	+	+
verlengbaar en koppelbaar peut être accouplé et prolongé	-	-	-	-	-	-	+	+
minimumbreedte van de douchecel largeur minimum de la cellule de douche	80 cm	90 cm	100 cm	80 cm	90 cm	100 cm	80 cm	100 cm
inbouwhoogte incl. rooster hauteur d'encastrement grille incl.	63 mm	63 mm	63 mm	60 mm	60 mm	60 mm	56 mm	56 mm
inbouwhoogte excl. rooster hauteur d'encastrement grille excl.	60 mm	60 mm	60 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
minimum dikte afwerkingsvloer épaisseur minimale du revêtement de sol colle compris	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm
prestaties EN1253-1 reukslot 30mm performances EN1253-1 siphon 30 mm	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
afvoerdebit débit d'évacuation	31 l/m	31 l/m	31 l/m					
● INOX stainless steel	100600	100601	100602	100400	100401	100402	100200	100201
● BLACK epoxy coated	100610	100611	100612	100410	100411	100412	100210	100211
● WHITE epoxy coated	101610	101611	101612	101410	101411	101412	101210	101211
● GOLD PVD coated	102610	102611	102612	102410	102411	102412	102210	102211
● COPPER PVD coated	103610	103611	103612	103410	103411	103412	103210	103211
● BRONZE PVD coated	104610	104611	104612	104410	104411	104412	104210	104211
● SMOKE PVD coated	105610	105611	105612	105410	105411	105412	105210	105211
● TITANIUM PVD coated	106610	106611	106612	106410	106411	106412	106210	106211

